



OP TIL
8
MÅNEDERS
BESKYTTELSE

Seresto® vet. nu i håndkøb

Langtidsvirkende flåt- og loppehalsbånd



Seresto® vet.
imidacloprid./flumetrin.

Fokus på virkning

Fordelene ved den afvisende & dræbende effekt

Aktive stoffer: Flumetrin og imidacloprid

- ✓ Forebyggende og dræbende effekt på flåter og lopper
- ✓ Flumetrin giver en *hot foot-effekt*, som afviser og dræber flåter inden de når at bide sig fast (link til video)
- ✓ Mindsker risiko for visse flåtbårne sygdomme
- ✓ Imidacloprid har en dræbende effekt på lopper
- ✓ Beskytter mod udvikling af loppelarver i den behandlede hund og kats omgivelser




Langtidsvirkning

Frigivelse af lav dosis over lang tid



Halsbåndet frigiver aktive stoffer, så snart det kommer i kontakt med hundens og kattens hud og pels.



De aktive stoffer bliver overført fra halsbåndet til det yderste lag af huden og pelsen.



De aktive stoffer fordeler sig via hudoverfladen fra hoved til hale og fortsætter med at blive overført i lave doser i op til 8 måneder.


OP TIL

8


MÅNEDERS
BESKYTTELSE

Trygt at anvende


To slags sikkerhedsmekanismer, der løsner og/eller får halsbåndet til at gå op, hvis hunden eller katten sidder fast i f.eks. en gren



Det store halsbånd har et ekspanderende spænde, som løsner sig ved vrid på halsbåndet.




Det lille halsbånd har både det ekspanderende spænde samt et indbygget brudpunkt, der forhindrer dyret i at sidde fast i f.eks. en gren.





Nemt at anvende og tåler vand



1

Rul halsbåndet ud og fjern overskydende plastik, da disse rester kan irritere huden.



2

Placér halsbåndet om dyrets hals og spænd det.



3

Justér halsbåndet så det hverken sidder for stramt eller for løst. Der skal være plads til ca. to fingre.



4

Klip overskydende længde af halsbåndet. Behold ca. 2 cm efter spændet.

Bekvemmt for ejer, hund og kat

Fordelene ved Seresto® vet.

- ✓ *Hot foot-effekt* som afviser flåter
- ✓ Dræber både lopper og flåter
- ✓ Beskytter hele sæsonen
- ✓ Nemt og trygt at anvende
- ✓ Tåler vand
- ✓ For dem som godt kan lide Halsbånd
- ✓ Til den travle familie
- ✓ Til hunden og katten som er meget ude
- ✓ Til brugshunden
- ✓ Pris pr. behandlingsmåned er overkommelig



Produktinformation

dk.mypetandi.com
Seresto.dk

Seresto Vet., Halsbånd til katte og hunde ≤ 8 kg (1,25 g imidacloprid og 0,56 g flumethrin).

Seresto Vet., Halsbånd til hunde > 8 kg (4,5 g imidacloprid og 2,03 g flumethrin).

ATCvet-kode: QP53AC55

Indikationer: Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (*Ctenocephalides felis* (hund og kat) og *C. canis* (hund)) hos hunde og katte i 7-8 måneder. Beskytter i dyrets nære omgivelser mod udvikling af loppelarver i 10 uger hos katte og 8 måneder hos hunde. Seresto Vet. kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppesæsonbetaget allergisk dermatitis. Seresto Vet. har en vedvarende acaricid (dræbende) virkning mod flåter (*Ixodes ricinus* (hund og kat), *Rhipicephalus sanguineus* (hund), *Rhipicephalus turanicus* (katte), *Dermacentor reticulatus* (hund)) og repellerende (forhindrer blodsugning) virkning mod flåter *Ixodes ricinus* (hund og kat), *Rhipicephalus sanguineus* (hund)) i 8 måneder. Produktet er virksomt mod larver, nymfer og voksne flåter. Produktet giver en indirekte beskyttelse mod overførsel af *Babesia canis vogeli* og *Ehrlichia canis* fra flåtarten *Rhipicephalus sanguineus*. Hermed mindskes risikoen for babesiose og ehrlichiose hos hunde i 7 måneder. Reducerer risikoen for infektion med *Leishmania infantum* ved overførsel via sandfluer i op til 8 måneder hos hund. Til bekæmpelse af angreb af bidende lus (*Trichodectes canis*) hos hunde. For bedste resultat bør halsbåndet sættes på, før flåt- eller loppesæsonen begynder. **Kontraindikationer:** Killinger under 10 uger og hvalpe under 7 uger må ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne. **Drægtighed og laktation:** Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt hos de dyr præparatet er beregnet til. I fravær af data anbefales det ikke at bruge præparatet til drægtige eller diegivende hunkatte eller tæver. **Advarsler og forsigtighedsregler:** Som ved alle langtidsvirkende topikale produkter, kan sæsonbetaget fældning føre til en forbigående, mindre reduktion af virkningen pga. tab af aktivt stof bundet i pelsen. Ny fordeling fra halsbåndet sker omgående således, at fuld virkning vil blive genetableret uden yderligere behandling eller skift af halsbåndet. Halsbåndet er vandafvisende og virker, selv hvis dyret bliver vådt. Dog bør dyret ikke udsættes for store mængder vand i længere tid eller hyppig vask, da virkningstiden dermed kan nedsættes. Som med andre veterinære lægemidler må små børn ikke lege med halsbåndet eller putte det i munden. Kæledyr, der bærer halsbåndet, bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere, især ikke børn. Imidacloprid og flumethrin frigives kontinuerligt fra halsbåndet til hud og pels så længe halsbåndet bæres. Halsbåndet kan udløse overfølsomhedsreaktioner hos visse personer. Personer med kendt overfølsomhed (allergi) over for stofferne i halsbåndet bør undgå kontakt med halsbåndet. Halsbåndet kan i meget sjældne tilfælde give irritation på hud, i øjne og luftveje hos visse personer. I tilfælde af øjenirritation skylles øjnene grundigt med koldt vand. I tilfælde af hudirritation vaskes huden med koldt vand og sæbe. Vedvarer symptomerne anbefales det at søge læge og vise lægen indlægseddelen eller pakningen. Kassér alle rester eller afklippede dele af halsbåndet med det samme. Vask hænderne med koldt vand efter at have fastgjort halsbåndet. **Bivirkninger:** Hos dyr, der ikke er vant til at bære halsbånd, kan adfærdændringer, som f.eks. at gemme sig, vokalisering, hyperaktivitet, overdreven slikning og/eller pelspleje og kraden omkring halsbåndet, lejlighedsvis forekomme i de første dage efter halsbåndet er sat på. I meget sjældne tilfælde er aggression rapporteret efter at halsbåndet er sat på. Kontrollér, at halsbåndet ikke er for stramt. Reaktionen som f.eks. pruritus, erythem og hårtab omkring halsbåndet kan opstå. Disse tilfælde er sjældne hos hund og ualmindelige hos kat og bedring ses sædvanligvis inden for en til to uger. I enkelte tilfælde kan det tilrådes midlertidigt at fjerne halsbåndet indtil symptomerne er forsvundet. I meget sjældne tilfælde kan der hos hund og i sjældne tilfælde hos kat opstå reaktioner som dermatitis, inflammation, eksem, hudlæsioner eller blødning omkring halsbåndet. I disse tilfælde anbefales det at halsbåndet fjernes. I sjældne tilfælde kan neurologiske symptomer som ataksi, kramper og tremor forekomme hos hunde. I disse tilfælde anbefales det at fjerne halsbåndet. Hos hunde og katte kan der i starten, i sjældne tilfælde, ses lette og forbigående reaktioner så som depression, ændret spisemønster, savlen, opkast og diarré. Som ved andre produkter, der påføres huden, kan der hos hypersensitive dyr opstå kontaktdermatitis. **Dosis og indgivelsesmåde:** Kutan anvendelse. Ét halsbånd pr. dyr, fastgøres om halsen. Til hunde over 8 kg anvendes et Seresto Vet halsbånd på 70 cm. Til små hunde på op til 8 kg kropsvægt og til katte anvendes Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg på 38 cm. Kun til udvortes brug. Halsbåndet skal bæres konstant i beskyttelsesperioden på otte måneder og bør fjernes efter behandlingsperioden. Kontrollér jævnligt, og justér størrelsen, især hos killinger/hvalpe, der vokser hurtigt. Dette halsbånd er designet med et sikkerhedslåsesystem. I de meget sjældne tilfælde hvor en kat eller i de ekstremt sjældne tilfælde hvor en hund sidder fast, kan dyret normalt ved egen hjælp udvide halsbåndet og hurtigt komme fri.

Pakninger: Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg: 1 halsbånd, Seresto Vet. til hunde > 8 kg: 1 halsbånd.

Indehaver af markedsføringstilladelse: Bayer Animal Health GmbH, D-51 368 Leverkusen, Tyskland.

Udlevering: HV.

TEKSTEN ER OMSKREVET OG FORKORTET I FORHOLD TIL DET AF LÆGEMIDDELSTYRELSEN GODKENDTE PRODUKTRESUMÉ AF 15. NOVEMBER 2021. PRODUKTRESUMÉET KAN VEDERLAGSFRIT REKVIRERES FRA ELANCO.

Forhandles af: Elanco Denmark ApS, Lautrupvang 12, 2750 Ballerup. Telefon 45 26 60 60. DKmiSER1221p



Seresto® vet.
imidacloprid./flumetrin.

Seresto vet., Elanco og den diagonale streg er varemærker, som ejes af Elanco eller dets datterselskaber.
© 2022. Elanco og dets datterselskaber.

Elanco

TM